

QuickTime for Windows アンインストールにより適用される EDIUS 制限事項

本書ではQuickTime for Windows のアンインストールによりEDIUSで扱えなくなるファイルフォーマットの詳細について説明しています。

EDIUS で扱えなくなるファイルフォーマット

QuickTime for Windows のアンインストールにより EDIUS で扱えなくなるファイルフォーマットは、EDIUS バージョン により異なります。

EDIUS 9, 8

静止画: Flash Pix, JPEG2000, Mac Pict, QuickTime Image 動画: 3GP, 3G2, M4V および他のコーデックの MOV ファイル 音声: MOV (Linear PCM, AAC を除く), QuickTime Audio

EDIUS 7 以前のバージョン

静止画: BMP (出力のみ); JPEG; JPEG2000; TIFF; PSD; PNG; SGI; GIF; GIF89a; JFIF; Mac PICT; sgiRGB

動画: MOV ファイル(MPEG2; H.264/AVC; HDV; .3ivx D4 4.5.1 を除く)

音声: MOV (Linear PCM, AAC を除く), QuickTime Audio

扱えなくなるファイルを EDIUS で読み込む方法

上記一覧にあるファイルを扱うには、以下の手順で QuickTime Essentials のみを再インストールします。QuickTime Essentials のみをインストールすることで、EDIUS は従来通りご利用いただけます。

```
NOTE
```

この手順で QuickTime Essentials のみをインストールされた場合でも、悪意のある MOV ファイルを EDIUS で開かれた場合は、リスクが生ずることをご了承ください。

- 1) コントロールパネルのプログラムと機能 より QuickTime をアンインストールします(現在 QuickTime for Windows がインストールされている場合のみ)。
- 2) QuickTimeInstaller.exe を実行して QuickTime をインストールします。



3) 途中でインストール方法を選択する画面が表示されますので、カスタムを選択します。



4) QuickTime Player を右クリックして、「機能全体が利用できなくなります」コンテキストメニューを選択します。

QuickTime 7 製品の機能	X
QuickTime 7 製品の機能 必要な機能を選択してから [次へ] をクリックしてください。	Q
QuickTime Essentials QuickTime Player ローカル・ハード・ドライブにインストールされます 日間 機能全体がローカル・ハード・ドライブにインスト	す ールされます
× 機能全体が利用できなくなります	
一般的なデジタルメディアフォーマットを再生するためのアプリケーション。	
この様能にはハード・ドライブ上で 10MB が必要です。	
<戻る(8) 次へ(N) >	4+1)セル



5) インストールオプションが以下の状態になっていることを確認して [次へ] をクリックします。

場 QuickTime 7 製品の機能	
QuickTime 7 製品の機能 必要な機能を選択してから [/女へ] をクリックしてください。	Q
QuickTime Essentials 、 マ QuickTime Player マ マ QuickTime のオプション規能 、 マ QuickTime Web Plug-in QuickTime PictureViewer QuickTime For Java	
一般的なデジタルメディアフォーマットを再生するためのアグリケーション。	
この機能にはハード・ドライブ上で 0KB が必要です。	
< 戻る回 次へ配 >	キャンセル

6) 画面の指示に従って QuickTime をインストールします。

EDIUS 設定変更

EDIUS 9,8 の場合は、QuickTime Essentials をインストールした後、EDIUS のシステム設定を変更します。

- 1) EDIUS を起動し、[設定] > [システム設定] > [インポーター/エクスポーター] > [QuickTime] を選択します。
- 2) 「QuickTime インポーターを有効にする」にチェックを付けて [OK] をクリックします。
- 3) EDIUS を再起動します。